

**XLI Jornadas de la
Sociedad Española de Paleontología**



Puertollano

30 de septiembre a 3 de octubre 2026

Libro de Resúmenes

**Narváez, I., Martínez-Pérez, C., Rodríguez-Tovar, F. J., Ortega, F.
(Editores del volumen)**

**Ros-Franch, S., Martínez-Pérez, C.
(Editores de la serie)**

Published by:



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA

Series: Palaeontological Publications Nº 10

XLI Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Libro de Resúmenes. Narváez, I., Martínez-Pérez, C., Rodríguez-Tovar, F. J., Ortega, F. (Eds.). Puertollano, España, 2026.

229 pp, 17x24 cm

ISBN-13: 978-84-09-91665-8

1. Paleontología - 2. Congreso - 3. España - 4. Sociedad Española de Paleontología, ed.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, sin la autorización escrita de los autores y del editor, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, tanto de reprografía como informático.

Se recomienda el uso de las siguientes alternativas para las citas bibliográficas de este volumen o de una parte del mismo:

Narváez, I., Martínez-Pérez, C., Rodríguez-Tovar, F. J., Ortega, F. (Eds.) (2026). Libro de Resúmenes de las XL Jornadas SEP. *Palaeontological publications*, 10, 229 pp.

Iglesias Casas, E., Mayoral, E., & Santos, A. (2026). *Phycodes palmatus* como indicador paleoambiental en la Formación La Ladróna (Devónico inferior, Asturias). In Narváez et al. (Eds.), Libro de Resúmenes de las XL Jornadas SEP. *Palaeontological publications*, 10, 37.

Portada:

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: *Puertollanopus microdactylus*, huella de tetrápodo procedente del yacimiento de la mina Emma en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.). Ala de insecto procedente del yacimiento de la cantera La Tejera en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.). Yacimiento de la mina La Extranjera en Puertollano, Ciudad Real (Autora: Pilar García Manzanares). *Omphalophloios puertollanense*, impresión de los cojinetes y cicatrices foliares de parte vegetativa de un ejemplar procedente del yacimiento de la mina Emma en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.). *Anancus arvernensis* en el Museo Provincial de Ciudad Real, esqueleto reconstruido a partir de restos de varios individuos procedentes del yacimiento de Las Higueruelas, en Alcolea de Calatrava, Ciudad Real (Autor: Javier Martínez-Salanova). *Culmitzschia laxifolia* procedente del yacimiento de la mina La Extranjera en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.). *Pecopteris puertollanensis* procedente del yacimiento de la cantera La Tejera en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.). *Iberospondylus schultzei* procedente del yacimiento de la mina Emma en Puertollano, Ciudad Real (Autores: Rodrigo Soler-Gijón et al.).

Contraportada:

Castillete minero en Puertollano, Ciudad Real (Autora: Pilar García Manzanares).

Logo:

Diseño original de Luis J. Sardina y Rodrigo Castaño de Luis.

© SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA

editor@sepaleontologia.es

ISBN-13: 978-84-09-91665-8

Diseño y maquetación: Isabel Pérez-Urresti



FIRST TRIASSIC VERTEBRATE FOOTPRINTS FROM THE ARAGONESE PYRENEES AND THEIR SIGNIFICANCE FOR EARLY–MIDDLE TRIASSIC PERI-TETHYAN ICHNOASSEMBLAGES

Chabier de Jaime-Soguero¹, Anchel Belmonte², Diego Castanera³ & José Ignacio Canudo³

¹Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA), Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Catalunya, Spain.

²Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos, Boltaña, Huesca, Spain.

³Aragosaurus-IUCA, Recursos geológicos y Paleoambientes, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain.

E-mail: chabierdejaim@gmail.com

Keywords: vertebrate palaeontology, Pyrenean Basin, Peri-Tethys, Rhynchosauroides, chirotheriid.

The Buntsandstein facies of the Pyrenean Basin preserve one of the most significant Triassic continental successions of southwestern Europe, although vertebrate ichnofossils have been reported almost exclusively from the Catalan Pyrenees. Herein, we describe the first tetrapod ichnoassemblage from the Triassic deposits of the Aragonese Pyrenees, discovered at the Mirador de Chistén tracksite (Huesca, Spain). The studied succession consists of fluvial siliciclastic deposits assigned to the Buntsandstein facies and includes mudstone and fine-grained sandstone beds preserving vertebrate footprints. The ichnoassemblage is dominated by small- to medium-sized lacertoid tracks assigned to *Rhynchosauroides*, together with a large isolated chirotheriid pes imprint. The *Rhynchosauroides* trackways display marked extramorphological variability. The ichnological composition of Mirador de Chistén closely resembles other late Early–Middle Triassic ichnoassemblages described from the Catalan Pyrenees and other Peri-Tethyan basins. These assemblages, dominated by archosauriform trackmakers, reflect the progressive ecological restructuring of continental ecosystems following the Permian–Triassic crisis and reinforce the widespread establishment of archosaur-dominated fluvial communities during the Early–Middle Triassic. The new locality expands the known distribution of Triassic vertebrate ichnofaunas within the Pyrenean Basin and provides new insights into tetrapod communities inhabiting fluvial systems during the Early–Middle Triassic.